

**TRUNG TÂM KỸ THUẬT
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3**

Số: 1795/QĐ-KT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp chứng nhận sản phẩm

GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012;

Căn cứ Thông tư số 51/2020/TT-BCT, ngày 21/12/2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2020/BCT của Bộ Công Thương: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn;

Căn cứ Quyết định số 08/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 3208/TĐC-HCHQ ngày 28/10/2021 của Tổng cục TCĐLCL;

Căn cứ Quyết định số 0684/QĐ-TĐC ngày 22/4/2019 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Trung tâm Kỹ thuật 3);

Căn cứ Quyết định số 0796/QĐ-KT3 ngày 22/6/2020 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật 3 quy định nội dung và thủ tục đánh giá chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tại nơi sản xuất;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Chứng nhận sản phẩm và hệ thống.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận số 13-22 (TOA3-2022) cho sản phẩm sơn (chi tiết xem tại giấy chứng nhận) phù hợp quy chuẩn QCVN 08:2020/BCT, do Công ty TNHH Sơn Toa Việt Nam sản xuất.

Điều 2. Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 04/10/2022 đến ngày 27/4/2024.

Điều 3. Sau khi được cấp chứng nhận hợp quy, Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam phải đăng ký công bố hợp quy sản phẩm được cấp chứng nhận tại Sở Công thương ở địa phương.



Điều 4. Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy, Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam phải thực hiện đúng các quy định về quyền và trách nhiệm của cơ sở được chứng nhận và các quy định có liên quan trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn QCVN 08:2020/BCT.

Điều 5. Trưởng phòng chứng nhận sản phẩm và hệ thống, Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, N7.

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thái Hùng





TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 13-22
(TOA3-2022)

Chứng nhận sản phẩm: **SƠN**

Nhãn hiệu: 

Loại: Sơn làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước

Tên thương mại trên bao bì sản phẩm: Chi tiết trong danh mục sản phẩm được cấp kèm theo giấy chứng nhận

Được sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH SƠN TOA VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô L2.3, Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp A, Phường Tân Đông Hiệp,
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

QCVN 08:2020/BCT

VÀ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY (CR)

Phương thức chứng nhận:

Phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 04/10/2022 đến ngày 27/4/2024



Ngày cấp chứng nhận: 04/10/2022



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thái Hùng

DANH MỤC SẢN PHẨM SƠN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 08:2020/BCT

(Ban hành kèm theo giấy chứng nhận số 13-22 (TOA3-2022) cấp ngày 04/10/2022)



TT	TÊN THƯƠNG MẠI TRÊN BAO BÌ SẢN PHẨM
1	EPOGUARD ENAMEL, PART A EPOGUARD ENAMEL, PART B Sơn phủ epoxy 02 thành phần
2	RUSTTECH, PART A RUSTTECH, PART B Sơn lót chống rỉ epoxy biến tính 02 thành phần có hàm lượng rắn cao
3	EPOGUARD VARNISH, PART A EPOGUARD VARNISH, PART B Sơn lót epoxy 02 thành phần trong suốt dùng cho bề mặt bê tông
4	SHARK EPOXY PRIMER, PART A SHARK EPOXY PRIMER, PART B Sơn lót epoxy 02 thành phần
5	EPOGUARD PRIMER, PART A EPOGUARD PRIMER, PART B Sơn chống rỉ epoxy 02 thành phần
6	TOA 4 SEASONS SUPER CONTACT SEALER SƠN LÓT GỐC DẦU

--- Hết ---